

# GR-600N (Ⅲ)

5段ブーム  
2段フルオートジブ  
H型アウトリガ



## ■主要諸元

### ●クレーン

|                             |          |                                 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| クレーン<br>容 量                 | 10.3mブーム | 60,000kg × 1.8m (13本掛)          |
|                             | 14.1mブーム | 35,000kg × 4.0m (7本掛)           |
|                             | 17.8mブーム | 35,000kg × 3.5m (7本掛)           |
|                             | 25.4mブーム | 20,300kg × 5.5m (5本掛)           |
|                             | 33.6mブーム | 14,000kg × 6.5m (4本掛)           |
|                             | 37.3mブーム | 11,000kg × 8.0m (4本掛)           |
|                             | 40.0mブーム | 7,600kg × 12.0m (4本掛)           |
|                             | 41.2mブーム | 7,200kg × 11.0m (4本掛)           |
|                             | 8.5mジブ   | 3,800kg × 16.0m (1本掛)           |
|                             | 13.7mジブ  | 2,500kg × 20.0m (1本掛)           |
| 最 大<br>地上揚程                 | ブーム      | 42.6m                           |
|                             | ジブ       | 55.8m                           |
| 最 大<br>作業半径                 | ブーム      | 36.0m(標準性能)、38.0m(スマートチャート性能)   |
|                             | ジブ       | 40.0m(標準性能)、42.0m(スマートチャート性能)   |
| ブーム長さ                       |          |                                 |
| ブーム伸縮長さ                     |          |                                 |
| ブーム伸長速度                     |          |                                 |
| ジブ長さ                        |          |                                 |
| 巻き上げ速度<br>(ロープスピード)         | 主 巻      | 127m/min(5層)                    |
|                             | 補 巻      | 112m/min(3層)                    |
| フック<br>巻き上げ速度               | 主 巻      | 18.1m/min(7本掛)                  |
|                             | 補 巻      | 112m/min(1本掛)                   |
| 巻き下げ速度<br>(ロープスピード)<br>[参考] | 主 巻      | 標準:127m/min(5層)、高速:195m/min(5層) |
|                             | 補 巻      | 標準:106m/min(3層)、高速:163m/min(3層) |
| ブーム起伏角度                     |          |                                 |
| ブーム上げ速度                     |          |                                 |
| 旋 回 角 度                     |          |                                 |
| 旋 回 速 度                     |          |                                 |
| ワイヤロープ                      | 主 巻      | 径16mm×長さ230m 非自転性ワイヤロープ         |
|                             | 補 巻      | 径16mm×長さ120m 非自転性ワイヤロープ         |
| ブーム形式                       |          |                                 |
| ブーム伸縮装置                     |          |                                 |
| ジブ形式                        |          |                                 |
| シングルトップ形式                   |          |                                 |
| 巻 き 上 げ 装 置                 |          |                                 |
| ブーム起伏装置                     |          |                                 |
| 旋 回 装 置                     |          |                                 |
| ア ウ ト リ ガ                   |          |                                 |
| 操 作 方 式                     |          |                                 |
| 作業時最大路面荷重                   |          |                                 |
| 動力取出方式                      |          |                                 |
| 油 圧 ポ ン プ                   |          |                                 |
| 安 全 装 置                     |          |                                 |
| 付 属 装 置                     |          |                                 |
| 付 属 品                       |          |                                 |

### ●キャリア

|               |            |                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車 名 お よ び 型 式 |            | タダノ YDS-T016                                                                                                                                          |
| エンジン          | 名 称        | カミンズ QSL9-4B<br>(過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付)                                                                                                              |
|               | 形 式        | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン                                                                                                                              |
|               | 総排気量       | 8.849L                                                                                                                                                |
|               | 最高出力       | 283kW[385PS]/1,900min <sup>-1</sup> {rpm}                                                                                                             |
|               | 最大トルク      | 1,627N・m[166kgf・m]/1,500min <sup>-1</sup> {rpm}                                                                                                       |
|               | トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付)                                                                                                                                    |
| 変 速 機 形 式     |            | 自動及び手動変速式、パワースhift式(湿式多板クラッチ)<br>前進4段、後退1段(Hi,Lo付)                                                                                                    |
| 減 速 機 形 式     |            | 車軸2段減速式(2、3軸)                                                                                                                                         |
| 駆 動 方 式       |            | 4WD(6×4)                                                                                                                                              |
| 車 軸 方 式 (全 軸) |            | 全浮動式                                                                                                                                                  |
| 懸 架 方 式 (全 軸) |            | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)                                                                                                                        |
| ステアリング形式      |            | 全油圧式パワーステアリング                                                                                                                                         |
| ブレーキ          | 主ブレーキ      | 空気油圧複合式ディスクブレーキ                                                                                                                                       |
|               | 駐車ブレーキ     | 空気式推進軸制動内部拡張式(3軸)                                                                                                                                     |
|               | 補助ブレーキ     | 永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、<br>作業用補助制動装置                                                                                                                      |
| フ レ ー ム       |            | 箱型溶接構造                                                                                                                                                |
| バ ッ テ リ       |            | 12V-120Ah×2個(24V)                                                                                                                                     |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 |            | 400L                                                                                                                                                  |
| 尿 素 タ ン ク 容 量 |            | 38L                                                                                                                                                   |
| タ イ ヤ         | 前 輪        | 385/95 R25 170E ROAD                                                                                                                                  |
|               | 後 輪        | 385/95 R25 170E ROAD                                                                                                                                  |
| 運 転 室         |            | 乗車定員1人、内装付、<br>液体封入ゴムマウント方式(ビスカス)、<br>フルアジャスタブルシート<br>(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、<br>アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、<br>間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、<br>パワーウインドー、サイドバイザー |
| 安 全 装 置       |            | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、<br>リヤステアリングロック装置、<br>エンジンオーバーラン警報装置、<br>オーバースト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、<br>ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、<br>作動油漏れ警報装置                         |
| 付 属 装 置       |            | ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、<br>盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、<br>人物検知警報装置                                                                                         |

### ●オプション

ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、  
マーカーランプ、LEDマーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、  
ハロゲンヘッドランプ、作業用後方監視カメラ、風速計、LED作業灯

### ●走行時寸法

|     |             |
|-----|-------------|
| 全 長 | 12,895mm    |
| 全 幅 | 2,780mm     |
| 全 高 | 3,720mm     |
| 軸 距 | 1,850mm     |
|     | + 4,450mm   |
| 輪 距 | 前 輪 2,330mm |
|     | 後 輪 2,330mm |

### ●重量

|           |          |
|-----------|----------|
| 車 両 総 重 量 | 36,195kg |
| 前 前 軸 重   | 11,705kg |
| 前 後 軸 重   | 10,745kg |
| 後 軸 重     | 13,745kg |

### ●走行性能

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 最 高 速 度    | 49km/h               |
| 登坂能力(tanθ) | 0.46                 |
| 最小回転半径     | 6.7m<br>(6輪ステアリング)   |
|            | 11.0m<br>(前4輪ステアリング) |

### ●最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重)

|     |       |
|-----|-------|
| ブーム | 35.8t |
| ジブ  | 27.4t |

### ■定格総荷重表 【アウトリガ使用時】

はじめに

本資料では、アウトリガ最大(7.6m)張出時の定格総荷重表のみを記載しています。また、ブーム定格総荷重表については、各ブーム長さにおいて異なる伸縮状態(※1)の中から最大になる性能を抜粋し記載しています。

このため、アウトリガ張出幅に応じた定格総荷重、ブーム伸縮状態に応じた定格総荷重、および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。

定格総荷重表の「網掛け」部分は、同一の作業状態において、前後域(スマートチャート)性能が全周(360°)性能を上回る範囲を示しています。

※1: 同じブーム長さでもブーム伸縮状態を変更するために、ブームの伸縮動作が必要になる場合があります。

#### ●ブーム定格総荷重表

|                                                                                   |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| MB                                                                                |  |  |  | スマートチャート                                                                          |                                                                                   | JPN |  |  |  |  |

|                                                                                   |      |        |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|  | m    | 10.3   | 14.1  | 17.8  | 25.4  | 33.6  | 37.3  | 40.0 | 41.2 |
|  | 1.8  | ※60.00 | 35.00 | 35.00 | 20.30 |       |       |      |      |
|                                                                                   | 2.1  | ※57.00 | 35.00 | 35.00 | 20.30 |       |       |      |      |
|                                                                                   | 2.5  | ※55.00 | 35.00 | 35.00 | 20.30 | 14.00 |       |      |      |
|                                                                                   | 3.0  | 50.00  | 35.00 | 35.00 | 20.30 | 14.00 | 11.00 |      |      |
|                                                                                   | 3.5  | 42.00  | 35.00 | 35.00 | 20.30 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 4.0  | 39.20  | 35.00 | 34.50 | 20.30 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 4.5  | 36.60  | 34.70 | 32.50 | 20.30 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 5.0  | 34.10  | 32.60 | 30.70 | 20.30 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 5.5  | 30.70  | 30.40 | 29.00 | 20.30 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 6.0  | 27.70  | 27.50 | 27.20 | 19.90 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 6.5  | 25.20  | 24.90 | 24.70 | 19.00 | 14.00 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 7.0  | 23.10  | 22.80 | 22.60 | 18.20 | 13.80 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 8.0  |        | 20.30 | 20.30 | 16.80 | 12.90 | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 9.0  |        | 17.10 | 17.50 | 15.40 | 12.00 | 10.80 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 10.0 |        | 14.50 | 14.90 | 14.10 | 11.20 | 10.10 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 11.0 |        | 12.50 | 12.90 | 12.10 | 10.50 | 9.50  | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                   | 12.0 |        |       | 11.30 | 10.50 | 9.70  | 9.00  | 7.60 | 7.10 |
|                                                                                   | 14.0 |        |       | 8.90  | 8.70  | 8.40  | 7.80  | 7.40 | 6.30 |
|                                                                                   | 16.0 |        |       |       | 7.60  | 6.90  | 6.80  | 6.50 | 5.60 |
|                                                                                   | 18.0 |        |       |       | 6.10  | 5.40  | 5.50  | 5.60 | 5.10 |
|                                                                                   | 20.0 |        |       |       | 5.00  | 4.20  | 4.40  | 4.50 | 4.50 |
|                                                                                   | 22.0 |        |       |       | 4.10  | 3.50  | 3.90  | 3.70 | 3.60 |
|                                                                                   | 24.0 |        |       |       |       | 3.20  | 3.20  | 3.00 | 2.90 |
|                                                                                   | 26.0 |        |       |       |       | 2.90  | 2.60  | 2.40 | 2.30 |
|                                                                                   | 28.0 |        |       |       |       | 2.50  | 2.10  | 1.90 | 1.90 |
|                                                                                   | 30.0 |        |       |       |       | 2.10  | 1.70  | 1.50 | 1.50 |
|                                                                                   | 32.0 |        |       |       |       |       | 1.40  | 1.20 | 1.10 |
|                                                                                   | 34.0 |        |       |       |       |       | 1.20  | 1.00 | 0.90 |
|                                                                                   | 36.0 |        |       |       |       |       |       | 0.75 | 0.65 |
|                                                                                   | 38.0 |        |       |       |       |       |       |      | 0.50 |

※重荷重装置付き

|  MB |      |        |       |  7.6m |  360° |  JPN |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|  m  |      | 10.3   | 14.1  | 17.8                                                                                     | 25.4                                                                                     | 33.6                                                                                    | 37.3  | 40.0 | 41.2 |
|  m  | 1.8  | ※60.00 | 35.00 | 35.00                                                                                    | 20.30                                                                                    |                                                                                         |       |      |      |
|                                                                                        | 2.1  | ※57.00 | 35.00 | 35.00                                                                                    | 20.30                                                                                    |                                                                                         |       |      |      |
|                                                                                        | 2.5  | ※55.00 | 35.00 | 35.00                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   |       |      |      |
|                                                                                        | 3.0  | 50.00  | 35.00 | 35.00                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 |      |      |
|                                                                                        | 3.5  | 42.00  | 35.00 | 35.00                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 4.0  | 39.20  | 35.00 | 34.50                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 4.5  | 36.60  | 34.70 | 32.50                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 5.0  | 34.10  | 32.60 | 30.70                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 5.5  | 30.70  | 30.40 | 29.00                                                                                    | 20.30                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 6.0  | 27.70  | 27.50 | 27.20                                                                                    | 19.90                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 6.5  | 25.20  | 24.90 | 24.70                                                                                    | 19.00                                                                                    | 14.00                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 7.0  | 23.10  | 22.80 | 22.60                                                                                    | 18.20                                                                                    | 13.80                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 8.0  |        | 20.30 | 20.30                                                                                    | 16.80                                                                                    | 12.90                                                                                   | 11.00 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 9.0  |        | 17.10 | 17.50                                                                                    | 15.40                                                                                    | 12.00                                                                                   | 10.80 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 10.0 |        | 14.00 | 14.50                                                                                    | 13.50                                                                                    | 11.20                                                                                   | 10.10 | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 11.0 |        | 11.60 | 12.10                                                                                    | 11.10                                                                                    | 10.50                                                                                   | 9.50  | 7.60 | 7.20 |
|                                                                                        | 12.0 |        |       | 10.20                                                                                    | 10.00                                                                                    | 9.70                                                                                    | 9.00  | 7.60 | 7.10 |
|                                                                                        | 14.0 |        |       | 7.70                                                                                     | 8.10                                                                                     | 7.40                                                                                    | 7.60  | 7.40 | 6.30 |
|                                                                                        | 16.0 |        |       |                                                                                          | 6.40                                                                                     | 5.70                                                                                    | 5.80  | 5.90 | 5.60 |
|                                                                                        | 18.0 |        |       |                                                                                          | 5.10                                                                                     | 4.40                                                                                    | 4.80  | 4.80 | 4.70 |
|                                                                                        | 20.0 |        |       |                                                                                          | 4.20                                                                                     | 4.00                                                                                    | 4.00  | 3.80 | 3.70 |
|                                                                                        | 22.0 |        |       |                                                                                          | 3.40                                                                                     | 3.50                                                                                    | 3.30  | 3.10 | 3.00 |
|                                                                                        | 24.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          | 3.00                                                                                    | 2.70  | 2.50 | 2.40 |
|                                                                                        | 26.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          | 2.50                                                                                    | 2.20  | 2.00 | 1.90 |
|                                                                                        | 28.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          | 2.10                                                                                    | 1.80  | 1.60 | 1.50 |
|                                                                                        | 30.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          | 1.80                                                                                    | 1.40  | 1.20 | 1.10 |
|                                                                                        | 32.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                         | 1.10  | 0.95 | 0.85 |
|                                                                                        | 34.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                         | 0.90  | 0.70 | 0.60 |
|                                                                                        | 36.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                         |       | 0.50 |      |
|                                                                                        | 38.0 |        |       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                         |       |      |      |

※重荷重装置付き

●ジブ定格総荷重表



| m |      | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ° |      | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   |
|   | 2.0  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 3.0  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 3.5  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 4.0  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 4.5  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 5.0  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 5.5  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 6.0  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |
|   | 6.5  | 4.20 | 4.20 | 3.00 |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |
|   | 7.0  | 4.20 | 4.20 | 2.90 |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |
|   | 8.0  | 4.20 | 3.95 | 2.75 | 1.70 | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |
|   | 9.0  | 4.20 | 3.75 | 2.60 | 1.65 | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |
|   | 10.0 | 4.20 | 3.50 | 2.50 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | 2.85 |      | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.00 | 4.00 |      |      | 3.80 | 3.80 |      |      |
|   | 11.0 | 3.95 | 3.30 | 2.45 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | 2.75 | 1.65 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |      | 4.00 | 4.00 |      |      | 3.80 | 3.80 |      |      |
|   | 12.0 | 3.70 | 3.15 | 2.35 |      | 4.20 | 4.00 | 2.70 | 1.65 | 4.20 | 4.10 | 2.70 | 1.65 | 4.00 | 4.00 | 2.70 | 1.65 | 3.80 | 3.80 | 2.75 |      |
|   | 13.0 | 3.45 | 3.00 | 2.35 |      | 4.20 | 3.85 | 2.65 | 1.60 | 4.20 | 3.95 | 2.65 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 2.65 | 1.60 | 3.80 | 3.80 | 2.65 | 1.60 |
|   | 14.0 | 3.25 | 2.90 |      |      | 4.20 | 3.70 | 2.60 | 1.60 | 4.20 | 3.80 | 2.60 | 1.60 | 4.00 | 3.85 | 2.60 | 1.60 | 3.80 | 3.70 | 2.60 | 1.60 |
|   | 16.0 |      |      |      |      | 4.20 | 3.45 | 2.45 | 1.55 | 4.20 | 3.55 | 2.50 | 1.55 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 1.55 | 3.80 | 3.35 | 2.50 | 1.55 |
|   | 18.0 |      |      |      |      | 4.20 | 3.20 | 2.35 | 1.55 | 4.20 | 3.30 | 2.40 | 1.55 | 4.00 | 3.35 | 2.40 | 1.55 | 3.55 | 3.05 | 2.40 | 1.55 |
|   | 20.0 |      |      |      |      | 3.85 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 3.90 | 3.10 | 2.30 | 1.50 | 3.75 | 3.15 | 2.30 | 1.50 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 1.50 |
|   | 22.0 |      |      |      |      | 3.30 | 2.85 | 2.15 | 1.50 | 3.35 | 2.90 | 2.20 | 1.50 | 3.20 | 2.95 | 2.20 | 1.50 | 2.80 | 2.55 | 2.20 | 1.50 |
|   | 24.0 |      |      |      |      | 2.60 | 2.70 | 2.10 |      | 2.60 | 2.75 | 2.10 | 1.50 | 2.65 | 2.80 | 2.10 | 1.45 | 2.50 | 2.30 | 2.15 | 1.45 |
|   | 26.0 |      |      |      |      | 2.00 | 2.25 | 2.05 |      | 2.05 | 2.30 | 2.05 |      | 2.15 | 2.30 | 2.05 |      | 2.05 | 2.10 | 2.00 | 1.45 |
|   | 28.0 |      |      |      |      | 1.55 | 1.70 | 1.85 |      | 1.80 | 1.75 | 1.90 |      | 1.65 | 1.85 | 1.95 |      | 1.60 | 1.80 | 1.80 |      |
|   | 30.0 |      |      |      |      | 1.40 | 1.35 |      |      | 1.45 | 1.55 | 1.50 |      | 1.25 | 1.45 | 1.55 |      | 1.20 | 1.40 | 1.50 |      |
|   | 32.0 |      |      |      |      | 1.20 | 1.20 |      |      | 1.10 | 1.25 | 1.30 |      | 0.90 | 1.10 | 1.15 |      | 0.85 | 1.00 | 1.10 |      |
|   | 34.0 |      |      |      |      | 1.05 | 1.05 |      |      | 0.80 | 0.95 |      |      | 0.60 | 0.75 | 0.80 |      | 0.55 | 0.70 | 0.75 |      |
|   | 36.0 |      |      |      |      | 0.85 | 0.90 |      |      | 0.55 | 0.65 |      |      |      | 0.45 |      |      |      |      |      |      |
|   | 38.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.35 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 40.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 42.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



| m |      | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ° |      | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   |
|   | 2.0  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 3.0  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 3.5  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 4.0  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 4.5  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 5.0  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 5.5  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 6.0  | 3.20 |      |      |      | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 6.5  | 3.20 |      |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 7.0  | 3.20 |      |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|   | 8.0  | 3.05 | 2.35 |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|   | 9.0  | 2.75 | 2.20 |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|   | 10.0 | 2.55 | 2.05 |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|   | 11.0 | 2.35 | 1.90 |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|   | 12.0 | 2.15 | 1.80 | 1.55 |      | 3.20 | 2.20 |      |      | 3.00 | 2.25 |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|   | 13.0 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 3.10 | 2.15 |      |      | 3.00 | 2.15 |      |      | 3.00 | 2.15 |      |      | 2.50 | 2.15 |      |      |
|   | 14.0 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 0.90 | 2.95 | 2.10 |      |      | 3.00 | 2.10 |      |      | 3.00 | 2.10 |      |      | 2.50 | 2.10 |      |      |
|   | 16.0 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 0.85 | 2.70 | 1.95 | 1.50 |      | 2.80 | 2.00 | 1.50 |      | 2.85 | 2.00 |      |      | 2.50 | 2.00 |      |      |
|   | 18.0 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |      | 2.55 | 1.85 | 1.40 | 0.85 | 2.60 | 1.90 | 1.45 | 0.85 | 2.65 | 1.90 | 1.45 | 0.85 | 2.50 | 1.90 | 1.45 | 0.85 |
|   | 20.0 | 1.35 | 1.30 |      |      | 2.35 | 1.75 | 1.35 | 0.85 | 2.40 | 1.80 | 1.35 | 0.85 | 2.45 | 1.80 | 1.40 | 0.85 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 0.85 |
|   | 22.0 |      |      |      |      | 2.20 | 1.65 | 1.25 | 0.80 | 2.30 | 1.70 | 1.30 | 0.80 | 2.30 | 1.75 | 1.30 | 0.80 | 2.35 | 1.75 | 1.30 | 0.80 |
|   | 24.0 |      |      |      |      | 2.10 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 2.15 | 1.65 | 1.20 | 0.80 | 2.20 | 1.65 | 1.25 | 0.80 | 2.20 | 1.65 | 1.25 | 0.80 |
|   | 26.0 |      |      |      |      | 1.95 | 1.50 | 1.15 | 0.80 | 2.05 | 1.55 | 1.15 | 0.80 | 2.05 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 2.05 | 1.60 | 1.20 | 0.75 |
|   | 28.0 |      |      |      |      | 1.80 | 1.45 | 1.10 | 0.80 | 1.90 | 1.50 | 1.10 | 0.75 | 1.95 | 1.50 | 1.10 | 0.75 | 1.85 | 1.55 | 1.15 | 0.75 |
|   | 30.0 |      |      |      |      | 1.55 | 1.35 | 1.05 |      | 1.55 | 1.40 | 1.05 | 0.75 | 1.60 | 1.45 | 1.05 | 0.75 | 1.55 | 1.45 | 1.10 | 0.75 |
|   | 32.0 |      |      |      |      | 1.20 | 1.30 | 1.00 |      | 1.35 | 1.30 | 1.00 |      | 1.30 | 1.35 | 1.05 |      | 1.20 | 1.35 | 1.05 | 0.75 |
|   | 34.0 |      |      |      |      | 1.05 | 1.15 | 0.95 |      | 1.20 | 1.20 | 1.00 |      | 1.00 | 1.25 | 1.00 |      | 0.90 | 1.20 | 1.00 |      |
|   | 36.0 |      |      |      |      | 0.95 | 0.95 |      |      | 0.90 | 1.05 | 0.95 |      | 0.75 | 0.95 | 0.95 |      | 0.65 | 0.90 | 0.95 |      |
|   | 38.0 |      |      |      |      | 0.85 | 0.85 |      |      | 0.70 | 0.85 | 0.90 |      | 0.50 | 0.70 | 0.80 |      |      | 0.65 | 0.75 |      |
|   | 40.0 |      |      |      |      | 0.75 | 0.75 |      |      | 0.50 | 0.60 |      |      |      | 0.45 | 0.55 |      |      |      | 0.50 |      |
|   | 42.0 |      |      |      |      | 0.55 |      |      |      |      | 0.40 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

FAJ

8.5m

7.6m

360°

JPN

|  m |      | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  ° |      | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   |  |
|    | 2.0  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 3.0  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 3.5  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 4.0  | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 4.5  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 5.0  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 5.5  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 6.0  | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |  |
|                                                                                    | 6.5  | 4.20 | 4.20 | 3.00 |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |  |
|                                                                                    | 7.0  | 4.20 | 4.20 | 2.90 |      | 4.20 |      |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |  |
|                                                                                    | 8.0  | 4.20 | 3.95 | 2.75 | 1.70 | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 |      |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |  |
|                                                                                    | 9.0  | 4.20 | 3.75 | 2.60 | 1.65 | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 |      |      |      |  |
|                                                                                    | 10.0 | 4.20 | 3.50 | 2.50 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | 2.85 |      | 4.20 | 4.20 |      |      | 4.00 | 4.00 |      |      | 3.80 | 3.80 |      |      |  |
|                                                                                    | 11.0 | 3.95 | 3.30 | 2.45 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | 2.75 | 1.65 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |      | 4.00 | 4.00 |      |      | 3.80 | 3.80 |      |      |  |
|                                                                                    | 12.0 | 3.70 | 3.15 | 2.35 |      | 4.20 | 4.00 | 2.70 | 1.65 | 4.20 | 4.10 | 2.70 | 1.65 | 4.00 | 4.00 | 2.70 | 1.65 | 3.80 | 3.80 | 2.75 |      |  |
|                                                                                    | 13.0 | 3.45 | 3.00 | 2.35 |      | 4.20 | 3.85 | 2.65 | 1.60 | 4.20 | 3.95 | 2.65 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 2.65 | 1.60 | 3.80 | 3.80 | 2.65 | 1.60 |  |
|                                                                                    | 14.0 | 3.25 | 2.90 |      |      | 4.20 | 3.70 | 2.60 | 1.60 | 4.20 | 3.80 | 2.60 | 1.60 | 4.00 | 3.85 | 2.60 | 1.60 | 3.80 | 3.70 | 2.60 | 1.60 |  |
|                                                                                    | 16.0 |      |      |      |      | 4.20 | 3.45 | 2.45 | 1.55 | 4.20 | 3.55 | 2.50 | 1.55 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 1.55 | 3.80 | 3.35 | 2.50 | 1.55 |  |
|                                                                                    | 18.0 |      |      |      |      | 4.20 | 3.20 | 2.35 | 1.55 | 4.20 | 3.30 | 2.40 | 1.55 | 4.00 | 3.35 | 2.40 | 1.55 | 3.55 | 3.05 | 2.40 | 1.55 |  |
|                                                                                    | 20.0 |      |      |      |      | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 3.45 | 3.10 | 2.30 | 1.50 | 3.45 | 3.15 | 2.30 | 1.50 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 1.50 |  |
|                                                                                    | 22.0 |      |      |      |      | 2.65 | 2.85 | 2.15 | 1.50 | 2.70 | 2.90 | 2.20 | 1.50 | 2.70 | 2.95 | 2.20 | 1.50 | 2.70 | 2.55 | 2.20 | 1.50 |  |
|                                                                                    | 24.0 |      |      |      |      | 2.05 | 2.30 | 2.10 |      | 2.25 | 2.35 | 2.10 | 1.50 | 2.20 | 2.40 | 2.10 | 1.45 | 2.10 | 2.30 | 2.15 | 1.45 |  |
|                                                                                    | 26.0 |      |      |      |      | 1.80 | 1.80 | 1.90 |      | 1.90 | 1.90 | 2.00 |      | 1.70 | 1.95 | 2.05 |      | 1.60 | 1.85 | 2.00 | 1.45 |  |
|                                                                                    | 28.0 |      |      |      |      | 1.55 | 1.55 | 1.50 |      | 1.45 | 1.65 | 1.65 |      | 1.25 | 1.50 | 1.65 |      | 1.20 | 1.45 | 1.55 |      |  |
|                                                                                    | 30.0 |      |      |      |      | 1.40 | 1.35 |      |      | 1.10 | 1.30 | 1.35 |      | 0.90 | 1.10 | 1.20 |      | 0.80 | 1.05 | 1.15 |      |  |
|                                                                                    | 32.0 |      |      |      |      | 1.10 | 1.20 |      |      | 0.75 | 0.95 | 1.00 |      | 0.55 | 0.75 | 0.85 |      | 0.50 | 0.70 | 0.80 |      |  |
|                                                                                    | 34.0 |      |      |      |      | 0.80 | 0.90 |      |      | 0.50 | 0.60 |      |      |      | 0.45 | 0.50 |      |      |      | 0.45 |      |  |
|                                                                                    | 36.0 |      |      |      |      | 0.55 | 0.60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 38.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 40.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | 42.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

FAJ

13.7m

7.6m


360°

JPN


|  m | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  ° | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   | 5    | 25   | 45   | 60   |
|    | 2.0  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 3.0  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 3.5  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 4.0  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 4.5  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 5.0  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 5.5  | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 6.0  | 3.20 |      |      | 3.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 6.5  | 3.20 |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 7.0  | 3.20 |      |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|                                                                                      | 8.0  | 3.05 | 2.35 |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|                                                                                      | 9.0  | 2.75 | 2.20 |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|                                                                                      | 10.0 | 2.55 | 2.05 |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|                                                                                      | 11.0 | 2.35 | 1.90 |      | 3.20 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|                                                                                      | 12.0 | 2.15 | 1.80 | 1.55 | 3.20 | 2.20 |      |      | 3.00 | 2.25 |      |      | 3.00 |      |      |      | 2.50 |      |      |      |
|                                                                                      | 13.0 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 3.10 | 2.15 |      | 3.00 | 2.15 |      |      | 3.00 | 2.15 |      |      | 2.50 | 2.15 |      |      |
|                                                                                      | 14.0 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 0.90 | 2.95 | 2.10 |      | 3.00 | 2.10 |      |      | 3.00 | 2.10 |      |      | 2.50 | 2.10 |      |      |
|                                                                                      | 16.0 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 0.85 | 2.70 | 1.95 | 1.50 | 2.80 | 2.00 | 1.50 |      | 2.85 | 2.00 |      |      | 2.50 | 2.00 |      |      |
|                                                                                      | 18.0 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |      | 2.55 | 1.85 | 1.40 | 2.60 | 1.90 | 1.45 | 0.85 | 2.65 | 1.90 | 1.45 | 0.85 | 2.50 | 1.90 | 1.45 | 0.85 |
|                                                                                      | 20.0 | 1.35 | 1.30 |      |      | 2.35 | 1.75 | 1.35 | 2.40 | 1.80 | 1.35 | 0.85 | 2.45 | 1.80 | 1.40 | 0.85 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 0.85 |
|                                                                                      | 22.0 |      |      |      |      | 2.20 | 1.65 | 1.25 | 2.30 | 1.70 | 1.30 | 0.80 | 2.30 | 1.75 | 1.30 | 0.80 | 2.35 | 1.75 | 1.30 | 0.80 |
|                                                                                      | 24.0 |      |      |      |      | 2.10 | 1.60 | 1.20 | 2.15 | 1.65 | 1.20 | 0.80 | 2.20 | 1.65 | 1.25 | 0.80 | 2.20 | 1.65 | 1.25 | 0.80 |
|                                                                                      | 26.0 |      |      |      |      | 1.95 | 1.50 | 1.15 | 2.00 | 1.55 | 1.15 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 0.75 |
|                                                                                      | 28.0 |      |      |      |      | 1.60 | 1.45 | 1.10 | 1.70 | 1.50 | 1.10 | 0.75 | 1.65 | 1.50 | 1.10 | 0.75 | 1.60 | 1.55 | 1.15 | 0.75 |
|                                                                                      | 30.0 |      |      |      |      | 1.35 | 1.35 | 1.05 | 1.50 | 1.40 | 1.05 | 0.75 | 1.30 | 1.45 | 1.05 | 0.75 | 1.20 | 1.45 | 1.10 | 0.75 |
|                                                                                      | 32.0 |      |      |      |      | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.00 |      | 0.95 | 1.25 | 1.05 |      | 0.90 | 1.20 | 1.05 | 0.75 |
|                                                                                      | 34.0 |      |      |      |      | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 0.90 | 1.10 | 1.00 |      | 0.70 | 0.95 | 1.00 |      | 0.60 | 0.90 | 1.00 |      |
|                                                                                      | 36.0 |      |      |      |      | 0.90 | 0.95 |      | 0.65 | 0.85 | 0.95 |      | 0.45 | 0.70 | 0.80 |      |      | 0.60 | 0.75 |      |
|                                                                                      | 38.0 |      |      |      |      | 0.70 | 0.85 |      | 0.40 | 0.60 | 0.65 |      |      | 0.40 | 0.55 |      |      |      | 0.45 |      |
|                                                                                      | 40.0 |      |      |      |      | 0.50 | 0.60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 42.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

●定格総荷重表注意事項 【アウトリガ使用時】

- 1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値です。
- 2. ブーム定格総荷重は、つり具と主巻フック質量(35tフック:310kg)を含んだ値です。
- 3. シングルトップ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。  
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
- 4. ジブ定格総荷重は、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値です。
- 5. ブーム使用時の標準巻掛本数は別冊の仕様書をご参照ください。
- 6. シングルトップおよびジブ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
- 7. 作業半径は、ブームおよびジブのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
- 8. アウトリガ張出幅に応じて、側方域の定格総荷重およびスマートチャート性能と全周(360°)性能の前方域・後方域の範囲は異なります。  
張出幅に応じた性能で作業をしてください。




■作業半径-揚程図




(注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. 上図は、スマートチャート性能を選択した状態での図です。  
3. 上図の●と●は、図中のブーム長さとして作業半径での定格総荷重を示しています。また、スマートチャート性能と360°性能が同一である範囲を●、スマートチャート性能が360°性能以上の範囲を●で示しています。

### 全周(360°性能)




- (注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. 上図は、アウトリガ最大(7.6m)張出状態、360°性能を選択した状態での図です。  
 3. 上図の●は、図中のブーム長さで作業半径での定格総荷重を示しています。

■主要寸法図



本図に記載のAML外部表示灯、ドラム監視カメラ、作業時リヤカメラ、LEDマーカールンプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

■外観図




●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅

●前4輪ステアリングで右折する場合      ●6輪ステアリングで右折する場合      ●後2輪ステアリングで右折する場合

- R1=11.00m (最小回転半径)  
R2=11.19m (最外輪端回転半径)  
R3=12.28m (車体回転半径)  
R4=13.85m (ブーム先端回転半径)  
R5=6.25m (車体内側回転半径)  
A=5.85m (入口通路幅)  
B=5.85m (車輪出口通路幅)  
C=6.77m (車体出口通路幅)  
D=8.50m (ブーム先端出口通路幅)
- R1=6.70m (最小回転半径)  
R2=6.89m (最外輪端回転半径)  
R3=7.14m (車体回転半径)  
R4=9.73m (ブーム先端回転半径)  
R5=2.67m (車体内側回転半径)  
A1=4.08m (車輪入口通路幅)  
A2=5.41m (車体入口通路幅)  
B=4.08m (車輪出口通路幅)  
C=5.41m (車体出口通路幅)  
D=7.43m (ブーム先端出口通路幅)
- R1=11.13m (最小回転半径)  
R2=11.32m (最外輪端回転半径)  
R3=12.11m (車体回転半径)  
R4=10.77m (ブーム先端回転半径)  
R5=7.16m (車体内側回転半径)  
A1=5.42m (車輪入口通路幅)  
A2=6.20m (車体入口通路幅)  
C=6.20m (車体出口通路幅)  
D=6.75m (ブーム先端出口通路幅)



(注)上記数値は計算値です。

| 型式呼称    | 仕様                           | スペック番号          |
|---------|------------------------------|-----------------|
| GR-600N | 60t吊 5段ブーム 2段フルオートジブ H型アウトリガ | GR-600N-3-00101 |

※お届けいたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 タダノ